駿緯國際股份有限公司
KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.

Since 1994

國家中山科學研究院共同供應契約

契約編號：XE09Z07P366P1-CS、XE09Z07P366P2-CS、XE09Z07P366P3E-CS、XE09Z07P366P4-CS

採購項目：高階桌上型電腦等 15 項、高階桌上型電腦等 66 項

契約期間自 109/07/01 日起至 111/12/31 日止



Your Friendly Solutions Provider

軍用．工控及資訊產品暨客製化服務

軍工規筆記型電腦、嵌入式電腦、機架式電腦、壁掛式電腦、PanelPC
資訊產品、強固型螢幕、伺服器、工作站及週邊產品

專業供應商

www.kingpronet.com.tw

駿緯國際股份有限公司
KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.

Catalogue

1 簡介 1

2 形象廣告 2

3 型錄

個人電腦主機 9

筆記型電腦 13

顯示器(一般用) 21

繪圖卡/顯示卡 22

配件 24

顯示器(專業用) 25

軍工規筆記型電腦 29

4 採購文件 35


公司簡介

本公司草創於 1994 年，最早從事電腦零組件、週邊產品批發銷售到目前提供客戶端整體性服務解決方案 (Customized & Total Solutions)，也從單純產品代理、買賣業務到目前設計、客製化、修改到生產自有軍工規電腦及週邊產品。銷售範圍從一般電腦週邊商品、軍工規電腦週邊、數位化系統到軟硬體系統整合，以多元彈性化的角度，提供客戶端各種不同的需求，順應市場多變的潮流及應用整合。

「專業」、「創新」、「彈性」、「多元」是我們的經營理念，並以多年累積的經驗優勢與技術條件，來滿足客戶的需求，提供完善的解決方案，有效的協助客戶完成全方位資訊整合。

為何選擇 "駿緯國際"?

- 良好的商品安全庫存量
- 最堅強的技術支援維修服務團隊
- 最具競爭的價格及穩定的財務結構
- 提供世界各國最佳產品進出口服務
- 全台三個服務據點，提供多點即時支援。
- 與世界級大廠維持良好長久配合，可獲得最新最迅速售後支援。



軍規機架式電腦

符合MIL-STD-810H規範

二十多年來秉持著專業精神陪伴著您



駿緯國際股份有限公司
KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.



RS-2U強固型高階伺服器系列

強固性能 極致完美



通過 MIL-STD 810H 實驗認證

- **儲存溫度:**

  高溫+70度 依據MIL-STD-810H Test Method 501.7Procedure I

  低溫-40度 依據MIL-STD-810H Test Method 502.7Procedure I

- **操作溫度:**

  高溫+55度 依據MIL-STD-810H Test Method 501.7Procedure II

  低溫-20度 依據MIL-STD-810H Test Method 502.7Procedure II

- **振動:**

  依據MIL-STD-810H Test Method 514.8Table 514.8C-I, Category 4

- **衝擊:**

  依據MIL-STD-810H Test Method 516.8Table 516.8-IV, Procedure I



+70℃



好評
推薦

RS-2U
強固型高階伺服器系列
堅固耐用，專為惡劣的環境而設計



駿緯國際股份有限公司
KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.

www.kingpronet.com.tw

RB/IB 無風扇電腦系列



好評推薦

- 寬溫工作溫度範圍
- 耐衝擊及震動
- 豐富的連接埠
- 體積小適合空間有限的工作場合
- 無風扇設計零噪音

高彈性的設計提供使用者在最經濟的架構下也能擁有最高級的工作效益。



COMPLIANT MIL-STD 810H



CUSTOMIZED WHAT YOU NEED

客製化您的需求



強固型電腦/工業用電腦

量身訂做

特別適用於特殊需求的環境

駿緯國際股份有限公司
KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.
www.kingpronet.com.tw

個人電腦主機/工作站

購案案號　XE09Z07P366P1-CS ; XE09Z07P366P3E-CS

項次	1	
品名	高階桌上型電腦	臺灣製
處理器	Intel Xeon W-2145(含)以上8Core(含)以上	
記憶體	DDR4 32GB(含)以上	
儲存容量	SSD 250G / HDD 1TB (含)以上	
顯示介面	需搭配 顯示卡 / 繪圖卡	
光碟機	DVD-ROM	
電源供應器	輸出功率 700W (含)以上	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
備註	附鍵盤滑鼠	
項次	2	
品名	中階桌上型電腦	臺灣製
處理器	Intel i7-9700 (含)以上(6核6緒)	
記憶體	DDR4 16GB(含)以上	
儲存容量	SSD 250G / HDD 1TB (含)以上	
光碟機	DVD-ROM	
電源供應器	輸出功率 500W (含)以上	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
備註	附鍵盤滑鼠	
項次	3	
品名	低階桌上型電腦	臺灣製
處理器	Intel i5-9400 (含)以上(6核6緒)	
記憶體	DDR4 8GB(含)以上	
儲存容量	SSD 250G / HDD 1TB (含)以上	
光碟機	DVD-ROM	
電源供應器	輸出功率 500W (含)以上	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
備註	附鍵盤滑鼠	

筆記型電腦/工作站

購案案號　XE09Z07P366P1-CS ; XE09Z07P366P3E-CS

項次	4	
品名	高階筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel Core i9-10980HK　Processor(含)以上	
記憶體	DDR4-2666 32GB(含)以上	
儲存容量	M.2 SSD 1TB (含)以上	
顯示介面	Nvidia Quadro RTX 4000 with 8GB GDDR6	
螢幕	15.6" UHD (3840x2160), IPS-Level, 100% Adobe RGB	
鍵盤	LED背光鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	USB3.2 Type-A、USB3.2 Type-C(DP/PD)、HDMI、RJ-45	
項次	**5**	
品名	中階筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel Core i7-10850H Processor(含)以上	
記憶體	DDR4-2666 16GB(含)以上	
儲存容量	M.2 SSD 1TB (含)以上	
顯示介面	Nvidia GTX 1650 (含)以上	
螢幕	15.6 FHD 1920*1080	
鍵盤	LED背光鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	USB3.2 Type-A、USB3.2 Type-C、HDMI、MiniDP、RJ-45	
項次	**6**	
品名	低階筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel Core i5-10300H Processor(含)以上	
記憶體	DDR4-2400 8GB(含)以上	
儲存容量	M.2 SSD 512GB (含)以上	
顯示介面	Nvidia GTX 1650 (含)以上	
螢幕	15.6 FHD 1920*1080	
鍵盤	LED背光鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	USB3.2 Type-A、USB3.2 Type-C、HDMI、MiniDP、RJ-45	

ASUS WS880T 出貨型號及規格依實際狀況調整



Intel Xeon W 強悍等級工作站

- 全面性 IT 基礎架構管理軟體
- 支援 ECC記憶體(最高1024GB)
- 支援多顯示卡
- 超高速儲存和 I/O 選項
- 為內容創作者提供優異音質
- 雙 Intel 伺服器級 Gigabit LAN
- 獨立軟體供應商 (ISV) 認證
- 人性化免工具機殼設計，便於維護


AUTODESK. v-ray Affinity Partner




※產品商標及圖樣為各廠商所有

Specifications

中央處理器	晶片組	Intel® C422 Chipset
	Socket	LGA2066
	CPU type	Intel® Xeon® W-2145 Processors(Cache 11MB)
記憶體	Qual Channel Non-ECC/ECC	DDR4 2933/2666/2400 /2133 RDIMM
	Capacity	32GB (MAX 1024 GB per DIMM)
	Sockets DDR4 288-pin DIMM	8 (4-channel per CPU, 8 DIMM per CPU)
顯示晶片	Controller Chipset	需選購Nvidia或AMD 顯示卡/ 繪圖卡
擴充槽	PCI Express 3.0 x 16 slot	2(x16 link)
	PCI Express 3.0 x 16 slot	2(single @ x16 link, dual @ x8/x8 link
	PCI Express 3.0 x 4 slot	1(x4 link)
儲存容量	M.2 PCIe	256GB SSD
	3.5" SATA3	1TB HDDs
	5.25" DVD-ROM	Super Multi DVD-ROM
Front I/O Interface	USB 2.0 / USB 3.0	2
	Head / Micro phone	1
Rear I/O Interface	USB BIOS Flashback Button	1
	USB 3.1 Gen2 ports	2(1xType C & 1xType A)
	USB 3.1 Gen1 ports	4
	USB 2.0 ports	4 (1 Supports USB BIOS Flashback)
	Optical S/PDIF Out Port	1
	Intel LAN (RJ45) Ports	2
	Audio I/O Ports	8-channel
電源	Output Rating	700W 80PULS Gold Power Supply
	Input Voltage	AC 100 ~ 240 V (full range)
作業系統	Windows® 10 Pro 64-bit 繁體中文版	
Switch/LED	Power switch / Power Reset switch / HDD	1
尺寸(寬x深x高)	Dimensions (W x H x D)	423mm x 190mm x 435mm
及重量	Weight	淨重 14 kg





ASUS E500 G5

出貨型號及規格依實際狀況調整
參考型號：ASUS WS690T / M840MB



多工強效Intel Mehlow 平台

- HDMI,DisplayPort,DVI-D,VGA同時支援最多三台獨立顯示器
- ASUS Control Center 大幅提升工作效率
- 雙 M.2 具備高達 32Gbps 的傳輸效能及資料冗餘功能
- 支援多顯示卡
- 便利的 I/O 設計與極速連線能力
- 獨立軟體供應商 (ISV) 認證


AUTODESK.


Affinity Partner

※產品商標及圖樣為各廠商所有

Specifications

中央處理器	晶片組	Intel® C236 Chipset
	Socket	LGA1151
	CPU type	Intel® I7-9700 Processors(Cache 12MB) Intel® I5-9400 Processors(Cache 9MB)
記憶體	Dual Channel Non-ECC	DDR4 2133 RDIMM
	Capacity	8GB/16GB (MAX 64 GB per UDIMM)
	Sockets DDR4 288-pin DIMM	4
顯示晶片	Controller Chipset	Intel® UHD Graphics 630(最大共享記憶體512MB) 可選購Nvidia或AMD 顯示卡/ 繪圖卡
擴充槽	PCI Express 3.0 x 16 slot	1
	PCI Express 3.0 x 8 slot	1
	PCI Express 3.0 x 4 slot	2
儲存容量	M.2 PCIe	256GB SSD
	3.5" SATA3	1TB HDDs
	5.25" DVD-ROM	Super Multi DVD-ROM
Front I/O Interface	USB 2.0 / USB 3.0	2
	Head / Micro phone	1
Rear I/O Interface	DVI-D / Display / HDMI / VGA	1
	USB 3.1 Gen2 ports	2(1xType C & 1xType A)
	USB 3.0	4
	Optical S/PDIF Out Port	1
	Intel LAN (RJ45) Ports	2
	Audio I/O Ports	8-channel
電源	Output Rating	500W 80PULS Gold Power Supply
	Input Voltage	AC 100 ~ 240 V (full range)
作業系統	Windows® 10 Pro 64-bit 繁體中文版	
Switch/LED	Power switch / Power LED Reset switch / HDD Access LED	1
尺寸(寬x深x高) 及重量	Dimensions (W x H x D)	423mm x 190mm x 435mm
	Weight	淨重 12.65kg







WORKSTATION

MADE FOR PROFESSIONAL

| UP TO 10th Gen. INTEL® CORE™ i9/ Xeon® PROCESSOR | WINDOWS 10 PRO | UP TO NVIDIA® QUADRO RTX™ 5000 |

※產品商標及圖樣為各廠商所有





Model Name	WS66 10TL
Processor	Latest 10th Gen. Intel® Core™ i9-10980HK
Display	15.6" UHD (3840x2160), 100% Adobe 100%, IPS-Level Thin Bezel
Graphics	NVIDIA® Quadro RTX™ 4000 (10TL)
Memory	DDR4-2666, 2 Slots, Max 64GB DDR4-2666 ECC, 2 Slots, Max 64GB
Storage Slot	1 × M.2 SSD Combo Slot (NVMe PCIe Gen3 / SATA) 1 × M.2 SSD Slot (NVMe PCIe Gen3)
Webcam	IR HD type (30fps@720p)
Input	Single Backlit keyboard (White) Finger Print Reader
Communication	802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1
Audio	2 × 2W Speakers / 1× MIC In & Headphone-out combo jack
I/O Port	1 x USB3.2 Gen2 Type-C/ DP(@8K) / Thunderbolt™3 (with PD Charging), 1 x USB3.2 Gen2 Type-C, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1× SD Card Reader (UHS-III), 1× HDMI(4k@60Hz), 1× RJ45, 1× DC-in
Battery/Adapter	4-Cell, 99 Whr 180W Slim adapter
Weight/Dimension	2.1 kg 358.3(W)×248(D)×18.3-19.8(H)mm

*The specification is for reference only.


- Dimension & I/O -



POWERED BY 10TH GEN INTEL CORE PROCESSORS AND GEFORCE RTX 20 / GTX 16 SERIES GRAPHICS

GL65 10SFK / GL65 10SEK / GL65 10SDK / GL65 10SCSK Datasheet





msi

GL65 Leopard
- Specification-

Model Name	GL65 Leopard 10SCX-i5 , GL65 Leopard 10SCX-i7
Processor	Intel® Core™ i5-10300H, Intel® Core™ i7-10850H
Operating System	Windows 10 Pro
Chipset	Intel® HM470
Memory	8GB /16GB DDR4-2666 *2 slots, up to 64GB
Display	15.6" Full HD (1920x1080), IPS-Level thin bezel
Graphics	NVIDIA® GeForce® GTX 1650 with 4GB GDDR6
Storage Slots	1 x 2.5" HDD Slot+ 1 x 512GB/1TB NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3
Keyboard	Backlight Keyboard (Single-Color, Red)/Silver Lining Print
Audio	5X bigger Upgraded Giant Speakers(2x 2W speakers) Nahimic 3 Audio Enhancement High-Resolution Audio ready
USB Ports	1x USB 3.2 Gen2 Type-C / 3x USB 3.2 Gen1 Type-A
Card Reader	SD(XC/HC)
Video Output	1x Mini DisplayPort 1.2 / 1x HDMI (4K@30Hz)
Mic-in/Headphone out	1/1
LAN/Wi-Fi	Gigabit Ethernet / Intel Wi-Fi 6 AX201
Bluetooth	Bluetooth v5.1
Webcam	HD type (30fps@720p)
Battery	6-Cell
Power Adapter	150W adapter
Dimension	357.7 (W) x 248 (D) x 27.5 (H) mm
Weight	2.3Kg

※產品商標及圖樣為各廠商所有

顯示器(一般用)

購案案號　XE09Z07P366P1-CS ; XE09Z07P366P3E-CS

項次	7	
品名	22吋電腦螢幕(一般用)	中國大陸製
面板尺寸	21.5 吋(含以上) 16:9 寬螢幕	
面板類型	IPS	
真實解析度	1920x1080	
可視角度	178°(H)/178°(V)	
訊號輸入	DisplayPort, D-Sub, HDMI	
項次	8	
品名	24吋電腦螢幕(一般用)	中國大陸製
面板尺寸	23.5 吋(含以上) 16:9 寬螢幕	
面板類型	IPS	
真實解析度	1920x1080	
可視角度	178°(H)/178°(V)	
訊號輸入	DisplayPort, D-Sub, HDMI	

顯示器(專業用)

購案案號　XE09Z07P366P2-CS ; XE09Z07P366P4-CS

項次	1	
品名	24吋電腦螢幕(專業用)	中國大陸製
面板尺寸	24吋(含以上) 寬螢幕	
面板類型	IPS	
色彩飽和度	100%(sRGB)	
真實解析度	1920x1080	
可視角度	178°(H)/178°(V)	
訊號輸入	HDMI(v2.0a) x2, DisplayPort 1.2支援HDCP	
色彩準確性	支援6-axis 調整(R,G,B,C,M,Y),低藍光HDR (High Dynamic Range) Support	
項次	2	
品名	27吋電腦螢幕(專業用)	中國大陸製
面板尺寸	27吋(含以上) 寬螢幕	
面板類型	IPS	
色彩飽和度	100%(sRGB)	
真實解析度	2560x1440(含以上)	
可視角度	178°(H)/178°(V)	
訊號輸入	DisplayPort1.2,HDMI(v1.4) x2,支援HDCP	
色彩準確性	支援6-axis 調整(R,G,B,C,M,Y),低藍光HDR (High Dynamic Range) Support	

繪圖卡

購案案號　XE09Z07P366P1-CS ; XE09Z07P366P3E-CS

項次	9	
品名	高階繪圖卡	中國大陸製
晶片	Nvidia Quadro P4000	
處理核心	1792 CUDA(含)以上	
記憶體	8GB GDDR5	
項次	**10**	
品名	中階繪圖卡	中國大陸製
晶片	Nvidia Quadro P2200	
處理核心	1280 CUDA(含)以上	
記憶體	5GB GDDR5	
項次	**11**	
品名	低階繪圖卡	中國大陸製
晶片	Nvidia Quadro P620	
處理核心	512 CUDA(含)以上	
記憶體	2GB GDDR5	

顯示卡

購案案號　XE09Z07P366P1-CS ; XE09Z07P366P3E-CS

項次	12	
品名	高階顯示卡	中國大陸製
晶片	Nvidia RTX 2080ti	
處理核心	4352 CUDA(含)以上	
記憶體	11GB GDDR6	
記憶體頻寬	352 bit	
項次	**13**	
品名	中階顯示卡	中國大陸製
晶片	Nvidia RTX 2060	
處理核心	1280 CUDA(含)以上	
記憶體	6GB GDDR6	
記憶體頻寬	192 bit	

配件

購案案號　XE09Z07P366P1-CS ; XE09Z07P366P3E-CS

項次	14	
品名	1TB SSD(2nd)	臺灣製
容量	1TB 桌上型電腦用	
項次	**15**	
品名	1TB HDD(2nd)	泰國/馬來西亞
容量	1TB 桌上型電腦用	

配件

購案案號　XE09Z07P366P2-CS ; XE09Z07P366P4-CS

項次	7	
品名	GPS Module	臺灣製
說明	工業 / 軍用規格筆記型電腦使用	
項次	**8**	
品名	GPS+3G Module(提供4G Module)	臺灣製
說明	工業 / 軍用規格筆記型電腦使用	
項次	**9**	
品名	RS232+VGA Port+2nd LAN	臺灣製
說明	工業 / 軍用規格筆記型電腦使用	
項次	**10**	
品名	Battery(備用電池)-工業規格筆記型電腦用	臺灣製
說明	GETAC S410 主要/第二顆電池	
項次	**11**	
品名	Battery(備用電池)-高階軍用規格筆記型電腦	臺灣製
說明	GETAC X500 主要/第二顆電池	
項次	**12**	
品名	Battery(備用電池)-中階軍用規格筆記型電腦	臺灣製
說明	GETAC X500 主要/第二顆電池	
項次	**13**	
品名	Battery(備用電池)-低階軍用規格筆記型電腦	臺灣製
說明	中階軍用規格筆記型電腦 主要電池	

配件

購案案號 XE09Z07P366P2-CS ; XE09Z07P366P4-CS

項次	14	
品名	MIL-STD-461G PowerSupply 150W(X500 only)	臺灣製
說明	GETAC X500 專用MIL-STD-461G電源供應器	
項次	**15**	
品名	DVD Super-Multi Drive	臺灣製
說明	GETAC S410 光碟機-工業規格筆記型電腦	

22 吋電腦螢幕(一般用)

ASUS、ACER、BENQ、PHILIPS、AOC 等國內大廠 IPS LED 螢幕



Features

- IPS 178 度廣視角面板
- 解析度 1920x1080
- 16:9 黃金比例
- 支援 D-sub/HDMI/DisplayPort
- 低藍光不閃屏
- 三年保固

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:7 22吋電腦螢幕(一般用)

24 吋電腦螢幕(一般用)

ASUS、ACER、BENQ、PHILIPS、AOC 等國內大廠 IPS LED 螢幕



Features

- IPS 178 度廣視角面板
- 解析度 1920x1080
- 16:9 黃金比例
- 支援 D-sub/HDMI/DisplayPort
- 低藍光不閃屏
- 三年保固

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:8 24吋電腦螢幕(一般用)

NVIDIA Quadro P4000



- Pascal GPU 架構
- 1792 CUDA 平行運算處理核心
- 8 GB GDDR5 記憶體容量
- Up to 243 GB/s 記憶體頻寬
- PCI Express 3.0 繪圖匯流排
- 5.3 TFLOPS FP32 單精度運算效能
- 105W 最大功耗
- 4x DP 1.4 顯示接頭
- 4x 4096x2160 @ 60Hz 顯示解析度
- 4x 5120x2880 @ 60Hz 顯示解析度

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:9 高階繪圖卡

NVIDIA Quadro P2200



- Pascal GPU 架構
- 1,280 NVIDIA® CUDA 平行運算處理核心
- 5GB GDDR5x 記憶體容量
- 最高 200GB/s 記憶體頻寬
- 3.8 TFLOPS FP32 單精度運算效能
- 顯示解析度:
  4x 4096x2160 @ 120Hz
  4x 5120x2880 @ 60Hz
- 最大功耗: 75W
- 4x DisplayPort 1.4 顯示接頭
- PCI Express 3.0 x16

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:10 中階繪圖卡

NVIDIA Quadro P620



- Pascal GPU 架構
- 512 CUDA 平行運算處理核心
- 2 GB GDDR5 記憶體容量
- Up to 80 GB/s 記憶體頻寬
- PCI Express 3.0 繪圖匯流排
- 1.386 TFLOPS FP32 單精度運算效能
- 40W 為大功耗
- 4x mDP 1.4 顯示接頭
- 4x 4096x2160 @ 60Hz 顯示解析度
- 4x 5120x2880 @ 60Hz 顯示解析度

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:11 低階繪圖卡

NVIDIA GeForce® RTX 2080 Ti



- 採用 NVIDIA® Turing® GPU 架構
- 4352 CUDA 核心數
- 11GB GDDR6 記憶體
- 352 bit 記憶體頻寬
- 14 Gbps 記憶體速度
- 基本時脈 1350 MHz
- 加速時脈 1545 MHz
- 8PIN+8PIN 外接電源
- 採用全銅均熱板
- 採用雙滾珠軸承風扇
- 支援 Ray Tracing®
- 支援 NVIDIA NVLink™ (NVIDIA SLI)

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:12 高階顯示卡

NVIDIA GeForce® RTX 2060



- 採用 NVIDIA® Turing® GPU 架構
- 1920 CUDA 核心數
- 6GB GDDR6 記憶體
- 192 bit 記憶體頻寬
- 14 Gbps 記憶體速度
- 基本時脈 1365 MHz
- 加速時脈 1680 MHz
- 8PIN 外接電源
- 高效能導熱管搭配大面積純銅導熱底座
- 採用雙滾珠軸承風扇
- 支援 Ray Tracing®

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS 項次:13 中階顯示卡

1TB 固態硬碟



容量	1TB
外觀尺寸	2.5”
介面	SATA 6Gb/秒

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS
項次:14 1TB SSD(2nd)

1TB 桌上型硬碟(2nd)



容量	1TB
外觀尺寸	3.5”
介面	SATA 6Gb/秒

購案案號:XE09Z07P366P1-CS, XE09Z07P366P3E-CS
項次:15 1TB HDD(2nd)

S410 Battery



容量	4200mAh
電壓	11.1V
具電池充電保護功能	

主要電池



容量	4200mAh
電壓	11.1V
具電池充電保護功能	

第 2 顆電池

購案案號:XE09Z07P366P2-CS, XE09Z07P366P4-CS 項次:10 Battery(備用電池)-工業規格筆記型電腦用

X500 Battery



容量	8700mAh
電壓	10.8V
具電池充電保護功能	

主要電池



容量	8700mAh
電壓	10.8V
具電池充電保護功能	

第 2 顆電池

購案案號:XE09Z07P366P2-CS, XE09Z07P366P4-CS 項次:11 Battery(備用電池)-高階軍用規格筆記型電腦

MIL-STD-461G PowerSupply 150W(X500 only)



功耗	150W
電壓	100-240VAC
通過 MIL-STD-461G 軍規認證電源轉換器	

購案案號:XE09Z07P366P2-CS, XE09Z07P366P4-CS
項次:14 MIL-STD-461G PowerSupply 150W(X500 only)

DVD Super-Multi Drive



倍數	48x
型式	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM drive

購案案號:XE09Z07P366P2-CS, XE09Z07P366P4-CS
項次:15 DVD Super-Multi Drive



PA24AC HDR 專業顯示器
極度清晰，優異對比

ASUS ProArt™ PA24AC 搭載無邊框設計的 WUXGA 1920 x 1200 IPS 面板，以及 100% sRGB 廣色域。 高達 400 nit 的亮度並通過 VESA DisplayHDR 400 認證，帶給您栩栩如生的體驗。 PA24AC配備了整合式 USB-C™ 連接埠支援資料傳輸、DisplayPort 及 60W 電力傳輸。PA24AC通過 Windows 和 Mac OS 認證，非常適合平面設計師、攝影師或任何需要高色彩準確度的使用者。

- 24 吋無邊框設計 WUXGA (1920 x 1200) IPS 面板與100,000,000:1 超高對比度 (ASCR)
- 100% sRGB 色域，經過預先校正，造就優異的色彩準確度 (ΔE < 2)
- 支援HDR-10，並通過VESA DISPLAYHDR 400認證，創造更為動態、逼真的影像
- ASUS ProArt™ 校正技術提供進階調整，包括確保色彩準確度的 14 位元查找表和 5x5 網格均勻度測試
- 具備全功能USB-C並支援60W電力輸出、HDMI 及 DP 連接埠



左右旋轉
-45°~+45°



樞軸轉動
-90°~+90°



上下傾斜
-5°~+23°



高低調整
0~110 mm

※產品商標及圖樣為各廠商所有

購案案號:XE09Z07P366P2-CS, XE09Z07P366P4-CS 項次:1 24吋電腦螢幕(專業用)



PA27AC HDR 專業顯示器
極度清晰，優異對比

ASUS ProArt™ PA27AC 是全球第一款搭載 Thunderbolt™ 3 的 27 吋 HDR400 專業顯示器。 它採用 WQHD IPS 面板，搭配 4 側無邊框設計和寬廣的 100% sRGB 色域。 高達 400 的亮度和 HDR-10 帶來栩栩如生的體驗。 PA27AC 配備 Thunderbolt™ 3 USB-C 連接埠，支援高達 40 Gbps 的資料傳輸速度、DisplayPort 以及 45W 供電。 先進的 ProArt™ 校正技術和原廠預先校正，確保色彩準確度 (ΔE < 2)。 通過 Windows 和 Mac OS 認證的 PA27AC 適合平面設計師、攝影師或任何需要高色彩準確度的使用者。

- 採無邊框設計的 27 吋 WQHD IPS 顯示器
- 100% sRGB 色域，經過預先校正，造就優異的色彩準確度 (ΔE < 2)
- HDR 功能能夠創造更為動態、逼真的影像
- Thunderbolt™ 3 支援高達 40 Gbps 的資料傳輸速度，搭載 Power Delivery 的 USB-C 為外部裝置提供高達 45W 的電力
- ASUS ProArt™ 校正技術提供進階調整，包括確保色彩準確度的 14 位元查找表和 5x5 網格均勻度測試



旋轉
-60°~+60°



樞軸轉動
-90°~+90°



上下傾斜
-5°~+23°



高低調整
0~120 mm

※產品商標及圖樣為各廠商所有

工業筆記型電腦

購案案號　XE09Z07P366P2-CS ; XE09Z07P366P4-CS

項次	3	
品名	工業規格筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel i7 處理器或同等級(含)以上	
記憶體	DDR4 16GB(含)以上	
儲存容量	可卸除式防震硬碟 512GBSSD (含)以上	
顯示介面	內建獨立顯示卡或Intel Graphics620晶片(含)以上	
螢幕	14.1 WXGA (1920x1080) (含)以上	
鍵盤	薄膜鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	RJ-45,2x USB 3.0,,1xRS232/422/485,HDMI,VGA	
電源	電源轉換器≧90W，100-240VAC，50 /60Hz	

軍規筆記型電腦

購案案號　XE09Z07P366P2-CS ; XE09Z07P366P4-CS

項次	4	
品名	高階軍用規格筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel Core i7-7820HQ 2.9GHz Processor(含)以上	
記憶體	DDR4 32GB(含)以上	
儲存容量	可卸除式防震硬碟 512GBSSD (含)以上	
顯示介面	Intel HD Graphics 630	
螢幕	15.6 TFT LCD FHD (1920 x 1080) Touchscreen	
鍵盤	LED背光整合數字鍵的薄膜鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	10/100/1000 base-T 乙太網路	
認證	MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證,MIL-STD-461F 認證	
項次	**5**	
品名	中階軍用規格筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel Core i5-7440HQ 2.8GHz Processor(含)以上	
記憶體	DDR4 16GB(含)以上	
儲存容量	可卸除式防震硬碟 512GBSSD (含)以上	
顯示介面	Intel HD Graphics 630	
螢幕	15.6 TFT LCD FHD (1920 x 1080) Touchscreen	
鍵盤	LED背光整合數字鍵的薄膜鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	10/100/1000 base-T 乙太網路	
認證	MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證,MIL-STD-461F 認證	

軍規筆記型電腦　　購案案號　XE09Z07P366P2-CS ; XE09Z07P366P4-CS

項次	6	
品名	低階軍用規格筆記型電腦	臺灣製
處理器	Intel Core i7-8550U 1.8GHz Processor(含)以上	
記憶體	DDR4 8GB(含)以上	
儲存容量	可卸除式防震硬碟 512GBSSD (含)以上	
顯示介面	Intel HD Graphics 620	
螢幕	TFT LCD HD (1366*768)	
鍵盤	LED背光整合數字鍵的薄膜鍵盤	
作業系統	Win10 Pro 64bit (含)以上	
介面	10/100/1000 base-T 乙太網路	
認證	MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證,MIL-STD-461F 認證	

Getac

Windows 10 全世界最棒的 Windows 10 Pro 裝置



S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

- 第 8 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 選配 Windows Hello 臉部辨視攝影機具備 IR 感測器和指紋雙重生物識別驗證
- 低頻和高頻 RFID 能夠讀取更廣泛的憑證
- 出色彈性與豐富 I/O 選項
- 更寬的工作溫度範圍 -29°C至63°C



辦公室用底座



規格

作業系統
Windows 10 Pro

行動運算平台
平台選購項目:

Intel® Core™ i7 技術
– Intel® Core™ i7-8565U處理器 1.8 GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.6GHz)
– 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片
Intel® UHD Graphics 620 (i3 / i5 / i7)
選配 NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB 獨立顯示卡

螢幕
FHD 14 吋 IPS TFT LCD (1920 x 1080)
選配 800 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體
16GB DDR4 (可擴充至 32GB)
主儲存裝置 : SATA 固態硬碟 512GB
選配 第二儲存裝置SATA 固態硬碟 512 GB / 1TB

鍵盤
薄膜鍵盤
選配 LED 背光薄膜鍵盤

指標裝置
觸控螢幕
- 選配電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 滑動式觸控板

擴充槽
SD 卡讀卡機 x 1
選配智慧卡讀卡機 x 1

Multimedia Bay
選配 PCMCIA Type II[ii]
選配 ExpressCard 34/54[ii]
選配 DVD super multi 燒錄機[ii]
選配第2顆電池[ii]

I/O 介面
耳機輸出 / 麥克風輸入組合 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.0 x 1
USB 2.0 x 1
USB3.1 Gen 2 x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
底座轉接頭 x 1
選配序列連接埠 (9-pin; D-sub) x 1
選配外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1[iii]
選配 SIM 卡插槽 x 1
選配 FHD 網路攝影機 x 1
選配 Windows Hello 臉部辨視攝影機 (前置) x 1
選配 GPS, WLAN 及 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭 x 1
選配 PowerShare USB 2.0 或 第2顆LAN (RJ45) 或 USB 3.1 Gen 1 Type-C x 1[iv]

通訊介面
Intel® Dual Band Wireles-AC 9260, 802.11ac
藍牙 (v5.0)[v]
選配專用 GPS
選配 4G LTE行動寬頻模組

安全功能
選配 Intel® vPro™ 技術
TPM 2.0 安全晶片
選配指紋辨識器
選配智慧卡讀卡機
選配 Windows Hello 臉部辨視攝影機
選配 LF/HF RFID[v,vi]
Kensington 防盜鎖孔

電源
電源轉換器 (65W，100-240VAC，50 / 60Hz)
選配電源轉換器 (120W，100-240VAC，50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (11.1V, 4200mAh)
選配第 2 顆電池

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量
不含獨立圖形處理器
350 x 293 x 34.9 mm,
2.2 kg[vii]
含獨立圖形處理器:
350 x 293 x 42.6 mm,
2.7 kg[viii]

強固特色
通過軍方 MIL-STD-810H 認證與 IP53 認證
防水鍵盤
0.91 公尺防摔設計
具門蓋保護設計的連接埠與接頭
可卸除式防震固態硬碟
防震設計

環境規格
溫度[viii]:
- 操作溫度：-29°C 至 63°C[ix]
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH，非冷凝

軟體
Getac Utility
Getac Geolocation
選購 Absolute DDS® Persistence

周邊配備
背包
主要電池(11.1V, 4200mAh)
第 2 顆電池(11.1V, 4200mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
電源轉換器 (120W, 100-240VAC)
觸控筆及筆帶
螢幕保護膜
車用底座
辦公室用底座

---

i 不適用於Energy Star 7.0。
ii PCMCIA、ExpressCard、DVD super multi、第2顆電池擇一適用。
iii VGA 與 USB3.1 Gen 1 Type-C 擇一適用。
iv PowerShare USB 2.0 、第2顆LAN (RJ45) 和 USB3.1 Gen 1 Type-C擇一適用。
v 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
vi LF(125kHz) / HF(13.56MHz) RFID/NFC 組合讀取器 (符合 iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare 和 FeliCa™標準)
vii 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
viii 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試 。
ix S410 選配 DVD Super-Multi Drive 的操作溫度為 -10°C 至 60°C。

S410
Semi Rugged Notebook



底座解決方案

	車用底座	*辦公室用底座*
序列連接埠	1	1
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac


Windows 10 全世界最棒的 Windows 10 Pro 裝置



X500 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Intel® Core™ i7-7820HQ 處理器
- 15.6'' TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear® 強光下可讀顯示器
- 選配 NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 獨立顯示卡
- Multimedia Bay 及 PCI/PCIe 3.0 擴充槽


MIL-STD 810G | MIL-STD 461G | IP65 | ANSI



PCI/PCI-Express 3.0 擴充槽



Multimedia Bay 第 2 個儲存裝置



規格

作業系統
Windows 10 Pro
行動運算平台
平台選購項目:
Intel® Core™ i7-7820HQ 2.9GHz，最高可達 3.9GHz - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片
Intel® HD Graphics 630

螢幕
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
強光下可讀高亮 1000 nits QuadraClear®

儲存裝置與記憶體
32GB DDR4 (可擴充至 64GB[i])
SATA 固態硬碟512GB

鍵盤
LED 背光整合數字鍵的薄膜鍵盤

指標裝置
觸控板
- 滑動式觸控板

擴充槽
選配 PCMCIA Type II x 1
ExpressCard/54 x 1
智慧卡讀卡機 x 1
SD 讀卡機 x 1

Multimedia Bay
DVD super multi 燒錄機
選配第 2 顆電池：10.8V, 8700mAh
選配第 2 個儲存裝置： 硬碟 500GB / 1TB；固態硬碟 512GB / 1TB

I/O 介面
序列連接埠 (9-pin; D-sub) x 2
外接 VGA (15-pin; D-sub) x 1
麥克風 (Mini-jack) x 1
音效輸出 (Mini-jack) x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.0 x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1
底座轉接頭 x 1
選配 GPS[ii]、WLAN 與 WWAN RF 天線 pass-through 轉接頭
選配 FHD 網路攝影機 x 1

通訊介面
10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265；802.11ac 無線連線技術
藍牙® (v4.2)[iii]
選配專用 GPS
選購 3G 行動寬頻

安全功能
Intel® vPro™ 技術
TPM 2.0 安全晶片
智慧卡讀卡機
Kensington 防盜鎖孔

電源
電源轉換器 (150W，100-240VAC，50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (10.8V, 8700mAh)[iv]
選配 Multimedia Bay 第 2 顆鋰離子智慧電池 (10.8V, 8700mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量
410 x 320 x 65mm
5.2 kg[iv]

強固特色
通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證[v]
可選配 ANSI/ISA 12.12.01[vi]
全鎂合金機殼
可卸除式防震硬碟
防震防摔設計

環境規格
溫度[vii]:
- 操作溫度: -20°C 至 55°C
- 儲存溫度: -40°C 至 71°C
溼度:
- 95% RH，非冷凝

軟體
Getac Utility
Getac Geolocation
選購 Absolute DDS® Persistence

周邊配備
背包
多槽式充電器 (雙槽)
通過軍方 MIL-STD-461認證的電源轉換器 (150W, 100-240VAC)
觸控筆
螢幕保護膜
PCI 或 PCI-Express 3.0 擴充槽 (x 2 插槽)[viii]
主電池組 (10.8V, 8700mAh)
電源轉換器 (150W, 100-240VAC)
Multimedia Bay 第 2 顆電池 (10.8V, 8700mAh)
Multimedia Bay 第 2 顆硬碟
車用底座[viii]
辦公室用底座

Bumper-to-Bumper 保固
意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在全新的 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
5年Bumper-to-Bumper。

---

i 共用記憶體的大小會因作業系統及記憶體而有不同。
ii 選配 GPS RF 天線 pass-through 轉接頭或 PCI 擴充槽或 PCI-Express 擇一適用。
iii 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
iv 重量和尺寸因配置和選購配件而異，深度包含硬手把。
v MIL-STD-461G 150W 電源轉換器須另行選購。
vi 使用 ANSI / ISA 12.12.01 配置時，無法使用 PCI 或 PCI-Express 3.0擴充元件。
vii 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試。
viii PCI 或 PCI-Express 3.0擴充元件不適用於車用底座。

X500
Fully Rugged Notebook



底座解決方案

	車用底座	*辦公室用底座*
序列連接埠	2	1
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 2
LAN	1	1
RF 天線轉接頭	3 (選配)	--

Getac

Windows 10 全世界最棒的 Windows 10 Pro 裝置



F110 FULLY RUGGED TABLET

- 強化企業級安全，可選配 Intel vPro、Windows Disk Encryption、TPM 2.0 等各種多重因子身份驗證選項
- 第 8 代 Intel® Core™ i7 / i5 處理器
- 11.6 吋 LumiBond® 2.0 顯示器搭配 Getac 日光下可讀技術與電容式觸控螢幕
- 滿足您需求的 6 種客製化配置 (選購 1D / 2D 影像式條碼讀取器 / 序列埠 / 乙太網路 / MicroSD 卡 / 第二組 USB 2.0 連接埠)
- LifeSupport™ 電池可抽換技術



辦公室用底座



Rugged Mobile Computing Solutions

規格

作業系統
Windows 10 Pro

行動運算平台
平台選購項目:

Intel® Core™ i7 技術
Intel® Core™ i7-8565U處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.6GHz)
– 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7 vPro™ 技術
Intel® Core™ i7-8665U vPro™ 處理器 1.9GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz)
– 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i5 技術
Intel® Core™ i5-8265U處理器 1.6GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 3.9GHz)
– 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i5 vPro™ 技術
Intel® Core™ i5-8365U vPro™處理器 1.6GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.1GHz)
– 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片
Intel® UHD Graphics 620

螢幕
11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
800nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體
8GB DDR4 (可擴充至16GB)
選配固態硬碟 256GB / 512GB/ 1TB

鍵盤
6 顆平板按鈕(Windows、電源、功能鍵、攝影機截取 / 條碼讀碼器、音量放大、音量減小)

指標裝置
觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽
選配 1D/2D影像式條碼讀取器、序列連接埠、乙太網路、MicroSD卡 或 USB 2.0連接埠、序列埠+乙太網路[i]

I/O 介面
FHD網路攝影機 x 1或選配Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置) x 1
800萬畫素自動對焦後置相機 x 1
耳機輸出 / 麥克風輸入雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1
底座轉接頭 x 1
HDMI x 1
選配 GPS, WLAN及 WWAN RF天線 pass-throug轉接頭

通訊介面
選配 10/100/1000 base-T 乙太網路[i] (佔用擴充槽)
Intel® 雙頻帶-AC 9260, 802.11ac
藍牙 (v5.0)[ii]
選配 dedicated GPS
選配 4G LTE行動寬頻模組

安全功能
選配 Intel® vPro™ 技術
TPM 2.0安全晶片
選配 LF/HF RFID[iii,iv,v]，智慧卡讀卡器，指紋辨識器
Kensington 防盜鎖孔

電源
電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (11.4V, 2290mAh) x2
LifeSupport™電池插拔技術

尺寸(寬 x深 x高)與重量
314 x 207 x 24.5 mm,
1.39 kg[vi]

強固特色
通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證[vii]
可選配 ANSI/ISA 12.12.01
防震防摔設計
通過歐洲 e-Mark 車載安全認證

環境規格
溫度[viii]:
- 操作：-21°C至 60°C
- 儲存：-51°C至 71°C
濕度：
- 95% RH，非冷凝

軟體
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac條碼管理程式
選購 Absolute DDS® Persistence

周邊配備
電腦包
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
鍵盤底座
車用電源轉換器 (120W，11-32VDC)
通過 MIL-STD-461軍規認證的電源轉換器(90W, 100-240VAC)
數位觸控筆
電容式觸控筆 (硬式筆尖)
螢幕保護膜
平板電腦摺疊保護套
手部綁帶
馬鞍型肩背帶 (四點式；免手持)
側背帶 (兩點式)
電池組 (11.4V, 2290mAh)
電源轉換器 (65W，100-240VAC)
車載輕型底座
車用底座
辦公室用底座
配備雙電池充電器的辦公室底

Bumper-to-Bumper 保固
意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac特別在全新的 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

---

i 條碼掃瞄讀取器、序列、乙太網路、MicroSD 卡、第二組 USB 2.0 連接埠、序列埠+乙太網路擇一適用。
ii 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
iii LF/HF RFID、智慧卡讀卡器、指紋辨識器擇一適用。
iv LF(125kHz) / HF(13.56MHz) 二合一RFID/NFC 讀取器 (符合 iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範)。
v 不適用於Energy Star 7.0。
vi 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
vii MIL-STD-461G 90W 電源轉換器須另行選購。
viii 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試。

F110
Fully Rugged Tablet



底座解決方案

	車用底座	*辦公室用底座*
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

XE09Z07P366P__-CS「高階桌上型電腦等__項」案訂購單 附件三

單位名稱：　　訂單編號：
地址：　　訂購日期：
聯絡人：　　履約(交貨安裝)地點：
分機電話：　　電傳：

茲向 貴公司訂購下列物資，請照XE09Z07P366P__-CS「開放式契約」惠即辦理。

請於收到本訂購單後三日內確認回復

此致

駿緯國際股份有限公司　　訂購單位簽章：

項次	品　　名	數量	單價	總價

註：除明細表另有規定外，本案採購標的物之原產地不得為大陸地區。

貨款總價:
1.請將本訂購單以傳真方式直接向合約商訂購(廠商資料詳契約所列)。
2.利用「開放式契約」訂購,各需求單位不須支付任何手續費。

確認書

(本確認書僅用以廠商確認收到訂購單，合約履約(交貨)期仍依合約規定辦理)：

駿緯國際股份有限公司　簽章：

聯絡人：_____ 電話：_____ 傳真：_____

回復日期：___ 年 ___ 月 ___ 日

訂購單位簽章：未達20萬元免會

(二級主管或其代理人)

KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.

駿緯國際股份有限公司
KINGPRO NET INTERNATIONAL CO.

● **台北總公司**

235 -12 新北市中和區立德街 168 號 2 樓

電 話：(02) 3234 - 7919　　傳 真：(02) 3234 - 7474

網 站：www.kingpronet.com.tw

● **台中辦事處**

407 - 57 台中市西屯區上石路 75 巷 5 號 1 樓

電 話：(04) 2705 - 6781　　傳 真：(04) 2705 - 6782

● **高雄辦事處**

802 - 83 高雄市苓雅區中正一路 255 號 4 樓

電 話：(07) 727 - 7608　　傳 真：(07) 727 - 6516